




FIWAKI

CATALOGO DE PRODUCTOS

2026

Herramientas electricas | Jardin | Grupos electrogenos | Taller

fiwaki.store

GENERADOR ELECTRICO FIWAKI 2500W NAFTA GRUPO ELECTROGENO

COD. 7



- Generador trifásico a nafta, ideal para obra, taller o respaldo de energía.
- Potencia pico 6000 W – trifásico 220 / 380 V
- Motor 4 tiempos a nafta con arranque eléctrico
- Tanque de 25 L para autonomía prolongada
- Ruedas para traslado en obra: Garantía 6 meses de fábrica

GENERADOR GRUPO ELECTRÓGENO TRIFÁSICO FIWAKI 6000W

COD. 8



- Generador trifásico a nafta, ideal para obra, taller o respaldo de energía.
- Potencia pico 6000 W – trifásico 220 / 380 V
- Motor 4 tiempos a nafta con arranque eléctrico
- Tanque de 25 L para autonomía prolongada
- Ruedas para traslado en obra: Garantía 6 meses de fábrica



COMPRESOR DE AIRE FIWAKI 45L 1.5 HP 220V – POTENCIA PARA TALLER Y HOGAR

COD. 5

- Pintura con pistola (autos, paredes, muebles)
- Uso de herramientas neumáticas (lijadoras, clavadoras, infladores)
- Limpieza industrial con soplete o arenadora
- Inflado rápido de neumáticos, pelotas y más



FIWAKI MINI MOTOSIERRA 6" INALAMBRICA DSPI-3400F CON BATERIA

COD. 15

- Marca / Modelo: Fiwaki DSPI-3400F
- Tensión de Batería: 20 V
- Capacidad de Batería: 1500 mAh, 5C
- Cargador: AC 220V, 700 mA
- Velocidad sin Carga: 3200 RPM
- Longitud de Espada: 6"
- Longitud Máxima de Cadena: 120 mm
- Velocidad de Cadena: 5 m/s



TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR 10MM FIWAKI MIL-TP10B CON MALETÍN Y BATERIA

COD. 6

- Mandril: 10 mm sin llave
- Velocidades: 0–350 rpm / 0–1420 rpm
- Torque máximo: 24 Nm (25 posiciones)
- Tensión de batería: 12 V
- Capacidad de batería: 1500 mAh
- Tiempo de carga: 3 a 5 horas



TALADRO INALAMBRICO PERCUTOR FIWAKI MIL-TP13B CON MALETIN Y BATERIA

COD. 3

- Mandril: Metálico sin llave – 13 mm
- Velocidades: 0 – 350 rpm / 0 – 1420 rpm
- Funciones: Taladro / Percutor/ atornillador
- Reversa: Si
- Torque máximo: 40 Nm – 25 posiciones
- Tensión de batería: 18 V
- Capacidad de batería: 1500 mAh
- Tiempo de carga: 3 a 5 horas



TALADRO PERCUTOR ATORNILLADOR INALÁMBRICO FIWAKI BRUSHLESS 20V – 2 BATERÍAS + ACCESORIOS

COD. 4

- Tensión de batería: 20 V
- Tipo de motor: Brushless (sin escobillas)
- Mandril: Metálico 10 mm
- Posiciones de torque: 24 + 3
- Velocidades: 2 velocidades



DESMALIZADORA MOTOGUADAÑA 52CC FIWAKI 2T

COD. 1

- Marca: Fiwaki
- Tipo de motor: 2 Tiempos – 52 cc
- Potencia: 2.2 HP
- Velocidad: 6500 rpm
- Transmisión: Cardánica
- Capacidad de combustible: 1 litro
- Origen: China
- Garantía: 6 meses (desperfectos de fabricación)



FIWAKI MESA EXTERIOR PLEGABLE BF-FMPI-180N JARDIN/CAMPING NEGRO

COD. 21

- Con un peso de 9,9 kg, es lo suficientemente ligera para llevarla contigo a



FIWAKI MOTOSIERRA EXPLOSIÓN 52CC 2 TIEMPOS ESP 50CM NAFTA

COD. 17

- Cilindrada: 58 cm³
- Potencia máxima: 2.2 HP
- Velocidad: 11.000 rpm
- Espada: 20" / 50 cm
- Capacidad tanque combustible: 550 ml
- Capacidad tanque aceite: 260 ml
- Peso: 6 kg
- Origen: China
- Garantía: 6 meses de fábrica



FIWAKI SOMBRILLA JARDÍN DE CENTRO ALUMINIO COLOR NATURAL

COD. 19

- Diseñada para ofrecer una amplia cobertura de sombra y una durabilidad excep



PROGRAMADOR DE RIEGO FIWAKI BF-PR-01 EFICIENTE Y FÁCIL VERDE

COD. 2

- Presión de trabajo: 0.5 a 8 bar
- Alimentación: 2 pilas AA (1.5 V c/u)
- Protección: IPX6 – Resistente al agua
- Conexión: Estándar para manguera de jardín



PROGRAMADOR DE RIEGO FIWAKI BF-PR-02 EFICIENTE Y FÁCIL USO VERDE CLARO

COD. 10

- Programador de Riego Digital FIWAKI - 2 Salidas Independientes
- ¡Automatiza el cuidado de tu jardín y ahorra agua de manera inteligente! El



SOMBRILLA LATERAL FIWAKI MODELO BF-SJILA3MN NATURAL LISA

COD. 9

- Con una estructura de aluminio resistente, esta sombrilla combina durabilidad
- Diametro de la sombrilla abierta 2.94 mts



FIWAKI ESCALERA MULTIFUNCIÓN ARTICULADA DE ALUMINIO 4X4 – 16 PELDAÑOS, AJUSTABLE EN

COD. 13

- Marca / Modelo: Fiwaki FEMH-4X4-SP
- Configuración: 4 tramos de 4 escalones (16 peldaños)
- Material: Aluminio, perfil de 0.8 mm de espesor
- Carga Máxima: 150 kg
- Peso Neto: 11 kg
- Peldaños: Estriados, con tratamiento antideslizante
- Patas
- Estabilizadoras, con regatones de goma vulcanizada